

Quality First GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 8
25337 Elmshorn



DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Berlin, den 12.09.2024
Seite 1 von 2

PRÜFBERICHT

Probennummer:	ifp24-33700-005
Probenbezeichnung:	P2024022856 Protein Milkycchino
Probeneingang:	30.08.2024
Auftraggeber:	Quality First GmbH
Probenahme durch:	Auftraggeber
Zustand bei Probeneingang:	Ungekühlt und ohne Auffälligkeiten
Äußere Aufmachung:	Originalverpackung
MHD:	31.01.26
Artikel Nr.:	XMO12142
Charge:	L3324089
Nennfüllmenge:	500 g
Anzahl Packungen:	1
Beginn/Ende Bearbeitungszeit:	30.08.2024 / 12.09.2024

Untersuchungen und Ergebnisse:
Siehe nächste Seite

Probennummer: ifp24-33700-005
Bezeichnung: P2024022856 Protein Milkycchino

Seite 2 von 2

Mikrobiologische Untersuchungen:

Koagulase-positive Staphylokokken	DIN EN ISO 6888-1 : 2019-06 (a)	KBE/g :	< 10
<i>Escherichia coli</i>	DIN ISO 16649-2 : 2020-12 (a)	KBE/g :	< 10
Mesophile Gesamtkeimzahl, aerob	DIN EN ISO 4833-1 : 2013-12 (a)	KBE/g :	3,0 x 10 ¹
Hefen	ISO 7954 : 1987-11 (a)	KBE/g :	< 10
Schimmelpilze	ISO 7954 : 1987-11 (a)	KBE/g :	< 10
Enterobacteriaceae	DIN EN ISO 21528-2 : 2019-05 (a)	KBE/g :	< 10

Dieses Dokument wurde von Jenny Koza geprüft, elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

Jenny Koza
Staatl. geprüfte Lebensmittelchemikerin
Prüfleitung